

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32426.04НИЦО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.NTC1.001626/25

Срок действия с 25.06.2025 по 24.06.2028

№ 0019521

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.NTC1.04НИЦО

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью НИЦ "Системы качества", 199034, г. Санкт-Петербург, линия 17-я В.О., д. 4-6 литера Е, пом.1Н офис т-210, Тел: 8(800) 555-11-02, E-mail: info@sert-sistema.ru



ПРОДУКЦИЯ

Чехлы для подушек, мебели (кресел) из синтетических тканей, в т.ч. с вложениями синтетических нитей с ионами серебра, обладающих антибактериальными свойствами, с маркировкой «РТК».

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 13.92.16-001-61650462-2025.

Серийный выпуск.

код ОК

13.92.16

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 13.92.16-001-61650462-2025

код ТН ВЭД

6304 92 0000 0,

6304 93 0000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «РТК»

Адрес: 107140, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 3, этаж 3, помещение 1, комната 4, офис 1

Адрес производства: 195248, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. Х, помещение 5-Н

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «РТК»

Адрес: 107140, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/1, стр. 3, этаж 3, помещение 1, комната 4, офис 1

Адрес производства: 195248, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. Х, помещение 5-Н

ИНН: 7707702649; Телефон +7-499-130-05-06, Адрес электронной почты: info@rtk-rzd.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №06-14324-2025 от 24.06.25 выданного испытательной лабораторией «ЦИС» Аттестат № РКУ RU.01ЦС004

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации.

Схема сертификации 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Зам. руководителя Е.К. Орлов

инициалы, фамилия

Н.Ю. Сизова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «GLOBAL-SYSTEMS»

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32623.OC13.10128

Срок действия с 24.04.2025 по 23.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.OC13 Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

ПРОДУКЦИЯ Покрытия напольные готовые грязезащитные и санитарные одноразовые из 100% полиэстера с водонепроницаемой и воздухопроницаемой антискользящей мембраной, с маркировкой «РТК»:

Покрытие напольное, с антибактериальной пропиткой, деодорированное плотностью от 180 г/м кв до 220 г/м кв, толщиной от 1,5 до 2,0 мм.

Покрытие напольное плотностью от 280 г/м кв до 300 г/м кв, толщиной от 2,0 до 2,5 мм.

Покрытие напольное плотностью от 290 г/м кв до 320 г/м кв толщиной от 2,1 до 3,0 мм.

Серийный выпуск.

код ОКПД2
13.93.13

код ТН ВЭД
5705003000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 13.93.13-001-61650462-2021 «Покрытия напольные»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «РТК». Адрес места осуществления деятельности: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 2/1, стр. 3, этаж 3, помещение I, комната 4, офис 1. Адрес производства: 140560, Московская область, Коломенский округ, г.Озёры, Советский переулок д.3 В. ИНН: 7707702649. ОГРН: 1097746222782. Номер телефона/факс: +7 (499)-130- 05-06. Электронная почта: info@rtk-rzd.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «РТК». Юридический адрес: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 2/1, стр. 3, этаж 3, помещение I, комната 4, офис 1. ИНН: 7707702649. ОГРН: 1097746222782. Номер телефона/факс: +7 (499)-130- 05-06. Электронная почта: info@rtk-rzd.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ИЛ13-61451 от 24.04.2025 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа



Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилия

Эксперт

А.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «GLOBAL-SYSTEMS» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ.10127

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «РТК». ИНН: 7707702649. ОГРН: 1097746222782. Адрес: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 2/1, стр. 3, этаж 3, помещение I, комната 4, офис 1. Телефон: +7 (499)-130- 05-06. Электронная почта: info@rtk-rzd.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «РТК». ИНН: 7707702649. ОГРН: 1097746222782. Адрес: 107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 2/1, стр. 3, этаж 3, помещение I, комната 4, офис 1. Адрес производства: 140560, Московская область, Коломенский округ, г.Озеры, Советский переулок д.3 В. Телефон: +7 (499)-130- 05-06. Электронная почта: info@rtk-rzd.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.ОС13ПБ Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

Код ОКПД 2
13.93.13

код ТН ВЭД
5705003000

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытия напольные готовые грязезащитные и санитарные одноразовые из 100% полиэстера с водонепроницаемой и воздухопроницаемой антискользящей мембраной, с маркировкой «РТК»: Покрытие напольное, с антибактериальной пропиткой, деодорированное плотностью от 180 г/м кв до 220 г/м кв, толщиной от 1,5 до 2,0 мм. Покрытие напольное плотностью от 280 г/м кв до 300 г/м кв, толщиной от 2,0 до 2,5 мм. Покрытие напольное плотностью от 290 г/м кв до 320 г/м кв толщиной от 2,1 до 3,0 мм. Изготавливаемые по ТУ 13.93.13-001-61650462-2021 «Покрытия напольные». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г2 умеренногорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2 – умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные). ГОСТ Р 51032-97 (группа распространения пламени РП1 – нераспространяющие).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ13-61450 от 24.04.2025 года, выданной Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13ПБ



Проверка подлинности сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.04.2025 по 23.04.2028

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ЭКО

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«GLOBAL-SYSTEMS»№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИСЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ЭКО-ПРОДУКЦИИ

Регистрационный номер РОСС RU.32623.ОС13.10126

Срок действия с 24.04.2025 по 23.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32623.ОС13 Общество с ограниченной ответственностью
«Эксперт», 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5**ПРОДУКЦИЯ** Покрытия напольные готовые грязезащитные и санитарные
одноразовые из 100% полиэстера с водонепроницаемой и воздухопроницаемой
антискользящей мембраной, с маркировкой «РТК»:Покрытие напольное, с антибактериальной пропиткой, деодорированное плотностью
от 180 г/м кв до 220 г/м кв, толщиной от 1,5 до 2,0 мм. Покрытие напольное
плотностью от 280 г/м кв до 300 г/м кв, толщиной от 2,0 до 2,5 мм. Покрытие
напольное плотностью от 290 г/м кв до 320 г/м кв толщиной от 2,1 до 3,0 мм. Серийный выпусккод ОКПД 2
13.93.13код ТН ВЭД
5705003000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания".**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «РТК». Юридический адрес: 107140, город Москва, улица Верхняя
Красносельская, дом 2/1, стр. 3, этаж 3, помещение I, комната 4, офис 1. ИНН: 7707702649. ОГРН:
1097746222782. Номер телефона/факс: +7 (499)-130- 05-06. Электронная почта: info@rtk-rzd.ru**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО «РТК». Адрес места осуществления деятельности: 107140, город Москва,
улица Верхняя Красносельская, дом 2/1, стр. 3, этаж 3, помещение I, комната 4, офис 1. Адрес производства:
140560, Московская область, Коломенский округ, г.Озеры, Советский переулок д.3 В. ИНН: 7707702649.
ОГРН: 1097746222782. Номер телефона/факс: +7 (499)-130- 05-06. Электронная почта: info@rtk-rzd.ru**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ИЛ13-61449 от 24.04.2025 года,
выданного Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» (регистрационный номер
аттестата аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации).Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Эксперт

Д.Н. Обрецов
инициалы, фамилияА.А. Зимов
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Чистый продукт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля